

速く効く。
あの害虫にも効く。
だから、
収量に差がつく。

対象害虫の
幅広い

チョウ目害虫や
アザミウマなど
幅広い害虫*1に効く。

効きの速さ*

有効成分が葉裏
害虫に作用するため、
作物が食べられる前に
殺菌できる。

さらに多くの害虫に使えるようになった!

野菜・
茶畑
用
殺虫剤

グレーシア[®] 乳剤

- 有効成分フルキサメタド配合。幅広いチョウ目害虫に卓効
- 殺虫効果は約2週間持続
- アザミウマ、コナジラミ、ハダニ類などの同科防除も可能*1
- ミツバチ、マルハナバチは翌日導入可能

*1 作物によって導入時期は異なります。詳しくは説明書をご覧ください。
*2 殺虫剤の殺虫効果は異なる。殺虫剤の種類によって異なる場合があります。



 日産化学株式会社

速く効く。あの害虫にも効く。 グレーシア[®] 乳剤

農林水産省登録 第24105号 有効成分 フェンチピロリド 10.0% 人間毒性- 普通毒 農薬取締法第23条1項の規定している薬剤 容量：100ml入、500ml入

グレーシアは、「効きの速さ」と「対象害虫の幅広さ」を兼ね備えた野菜・茶用殺虫剤です。

■ 速く効くから、設置に差がつかます。



※写真は2020年の試験結果です。生育時期、設置方法、対象害虫、気温・湿度等により、効果は異なります。

POINT

01

効きの速さ

有効成分が吸葉体中に作用するため、
作物が食べられる前に効果できる。

※フェンチピロリドは、吸葉体中に作用します。

POINT

02

対象害虫の幅広さ

チョウ目・日蛾目やアゲハ目やマダニ類の幅広い害虫に有効。

※対象となる害虫の種類は異なります。詳しくは商品説明をご覧ください。

適用害虫と使用方法

※写真は2020年の試験結果です。生育時期、設置方法、対象害虫、気温・湿度等により、効果は異なります。

作物名	適用害虫名	作物密度	使用濃度 (%)	使用時期	効果持続性*	使用方法
さといも	ハスモン総科	2000~3000株	100~300L	収穫7日前まで	2週間内	散布
きんぎょ	ナメコ目シロバ、ハスモン総科、コナジラミ類、ハダニ類					
だいこん	コナジ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、カブタノバチ、ホスダノバチ					
はくさい	コナジ、アオムシ、ハスモン総科、ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ、オオタバコバチ、ホホアザナカマ					
キャベツ	コナジ、アオムシ、ヨトウムシ、ヨトウムシ、ハスモン総科、オオタバコバチ、アザナカマ、ハイマダラノメイガ					
かぶつぼろ	コナジ、アオムシ、ホホアザナカマ、ハスモン総科					
ブロッコリー	コナジ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモン総科、ヨトウムシ、オオタバコバチ、ハイマダラノメイガ、ホホアザナカマ					
レタス、菜の花、レタス	ヨトウムシ、ハスモン総科、オオタバコバチ、ナメコ目シロバ、アザナカマ					
たまねぎ	ホホアザナカマ					
ねぎ	ホホアザナカマ、ヨトウムシ、ヨトウムシ、アザナカマ、ヨトウムシ、ヨトウムシ					
トマト、ミニトマト	ハスモン総科、オオタバコバチ、コナジラミ類、アザナカマ、トモハラノメイガ	3000株	100~300L	収穫前日まで	2週間内	散布
ピーマン	オオタバコバチ、アザナカマ、コナジラミ類、ハダニ類、フェノコウジガ					
なす	コナジラミ類、アザナカマ類、ハダニ類、フェノコウジガ、ハスモン総科、オオタバコバチ、トモハラノメイガ					
あぶら	アザナカマ類、ハスモン総科、カシノメイガ、ハダニ類、コナジラミ類、トモハラノメイガ					
きゅうり	オオタバコバチ、カシノメイガ、アザナカマ類、コナジラミ類、ハダニ類					
ピーチ	アザナカマ類、コナジラミ類、カシノメイガ、ハダニ類	2000~3000株	200~400L	収穫14日前まで	散布	
ブドウ	マツシロノメイガ、ハスモン総科、ハモジノメイガ、カシノメイガ、オオタバコバチ、フタスジノメイガ					
いちじく	マツシロノメイガ、ハスモン総科、ハモジノメイガ、カシノメイガ、オオタバコバチ、フタスジノメイガ					
イチゴ	アザナカマ類、ハスモン総科、オオタバコバチ、ハダニ類	3000株	200~400L	収穫14日前まで	散布	
茶	フェノコウジガ、フェノコウジガ、フェノコウジガ、フェノコウジガ、マツシロノメイガ、マツシロノメイガ、マツシロノメイガ、マツシロノメイガ、マツシロノメイガ					
おくら	ハスモン総科、ハダニ類、オオタバコバチ、アザナカマ	3000株	100~300L	発生初期	2週間内	散布
ひんげ	ヒンゲノコシロバチ、ハダニ類、アザナカマ					
豆	ハダニ類	-	-	撒き回	散布	20分程度経過

使用上の注意事項 (注)

※天候等に配慮があるため使用は雨止り後に行ってください。 ※水不足、高湿などの場合は効果が低下する恐れがあります。使用しないときは、

※使用後は必ず手洗いしてください。 ※子どもやペットの手の届かないところに保管してください。 ※使用後は必ず容器をしっかりと洗浄してください。

※写真は2020年の試験結果です。生育時期、設置方法、対象害虫、気温・湿度等により、効果は異なります。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号
 TEL: 03-4463-0271 (9:00~17:30 土日祝日除く)