


畜舎環境改善資材のご紹介

「家畜も人も
快適に過ごせる環境へ」

 小泉製麻株式会社

家畜も人も快適に 過ごせる環境へ

爽やかな風を
畜舎へ




遮熱ネット
パロンスクリーンホワイト


すずかぜ
涼風

- 温度上昇抑制** 風が抜けて畜舎内や飼料の温度上昇を抑制
- 西日対策** 夏場の家畜の食欲増進・搾乳量UP
- 害虫忌避** 微小害虫の侵入を抑制

製品スペック



畜舎での温度データ



使用事例



ダイナミックに
捕虫

虫の混入対策・飛来害虫の把握に 虫ペタッと大判粘着シート

- 薬剤不使用** 薬剤を使用しないので、無臭で環境に優しい害虫対策
- 取付簡単** 織物の柔軟性とハトム加工付きで取付簡単
- 高い誘引効果** エッジ効果による3次元コントラストと虫が好む色彩・大判サイズで高い誘引効果

薬剤を使用しない、環境に優しい害虫対策

織物 + ラミネート + 粘着加工 + 大判

誘引効果UP

使用事例




臭いトラブル
解決します


畜舎用消臭カーテン ニオイトルン 開発中

- 消臭** 悪臭を吸収・無臭化
- 軽量** 軽量で扱いやすく、施工しやすい
- 消臭効果回復** 水洗いで消臭効果が回復


消臭メカニズム



製品スペック



臭い成分の残存率



試験方法 SEKマーク織物製品認証基準で定める方法(一社)織物評価技術協議会)専用試験量は100cdとした。使用バッグの種類、スマートバッグPA(ジーエルサイエンス社製)



畜産「臭い」の原因と対策は

畜産現場での匂いの主な発生源は堆肥や糞尿、飼料です。刺激臭はアンモニア、孵卵臭（腐卵臭）は硫化水素が発生しているときに感じられます。

臭いを発生させないよう、糞尿の頻繁な清掃や餌の腐敗を防ぎます。畜舎内に臭いを滞留させないために換気を行いますが、換気することにより、飼料腐敗を加速させる細菌増殖の原因となる湿気を取り除くこともできます。

臭いがなるべく発生しない環境づくりを行ったうえで、脱臭装置を設置することで更なる対策を行うことができます。



酪農家の声




長年同じ場所で畜産を営んできました。まだ大きな苦情が発生したわけではありませんが、周囲には新しく引っ越されてきた方々もおり、今まで通りの臭い対策で十分か心配になりました。

大規模な脱臭装置はコストもかかりますし、設置場所もよくよく検討しなければいけません。

消臭カーテン

ニオイトルン

》 ニオイトルンの消臭メカニズム



臭い成分が消臭剤と結合すると無臭化される

水で洗えば消臭力は回復

「ニオイトルン」の効果

消臭カーテン


ニオイトルン

ニオイトルン
臭い成分の減少状況

アンモニア臭 約**64%**減少

孵卵臭(硫化水素) 約**95%**減少

※24時間後の計測値



試験方法

SEKマーク繊維製品認証基準で定める方法（(一社)繊維評価技術協議会）準用

試験量は100cm³とした。使用バッグの種類、スマートバッグPA（ジーエルサイエンス社製）